



Wand single-split set Terrel SIH-18BIT2W 5,3 kW Wit incl. infrarood bediening + ingebouwde wifi module

Artikelnummer
7210712



Energie label



Omschrijving


Genieten van comfort, strak design in combinatie met hoge energie-efficiëntie en smart functies? De TERREL-serie heeft maar liefst 7 ventilatorsnelheden, uitgebreid filterpakket, wifi bediening en een optimale luchtverdeling (horizontaal en verticaal). Compatibel met Google Assistent en Amazon Alexa. Deze design modellen zijn verkrijgbaar in wit, antraciet, zilver en champagne. Zo past hij in ieder interieur!

Pluspunten


- + Plasma-technologie
- + Verborgен display
- + iFeel-functie
- + Vakantiemodus 8°C verwarming
- + Koude plasmagenerator
- + Wifi module
- + Combineerbaar met de multi-split serie
- + Stille werking
- + Compatibel met Google Assistent, Amazon Alexa
- + Verkrijgbaar in 4 trendy kleuren

Uw partner

Dit product bestaat uit



Wandunit Terel SIH-18BIT2W 5,3
kW warmtepomp inverter R32 Wit
7210112



Buitenunit Terrel SOH-18BIT2 5,3
kW 220/240-1-50Hz warmtepomp
inverter R32
7210412

Bekijk de airco in jouw ruimte met Augmented Reality!

Met onze AR-functie kun je de airco virtueel in je eigen interieur plaatsen. Zie direct hoe het model past in je kamer en kies de ideale plek voor installatie – alles vanaf je smartphone of tablet. Probeer het nu en maak je keuze nog eenvoudiger!



Scan de QR-code met uw
smartphone

[Airco in AR bekijken >](#)


Accessoires



Aansluitkabel voor wandbediening
SWC-02 Wand/vloerunits
7210501



Communicatie kabel voor centrale
bediening SCC-36
7210514




Centrale bediening SCC-36
7210513



Bacnet Gateway SGB-01
7210515



Zilver ionenfilter SAF-OPWS4
7210530



Catechinfiler SAF-OPWC4
7210531

Uw partner

Algemene specificaties

Artnr	7210712
Merk	Sinclair
Serie	Terrel set
Kortingsgroep	007210
HS-code	84158100

Uw partner

Technische specificaties

Prestaties koelen

Koelcapaciteit [kW]	5,3 (1,3~6,6)
Pdesign cap. Koelen [kW]	5.3
Nominale koelcapaciteit [kW]	5,0
Opgenomen vermogen koelen [kW]	1.41
Nominale stroomsterkte koelen [A]	6.5
S.E.E.R.	7.6
Jaarlijks energieverbruik koelen [kW/uur]	244
Energielabel koelen	A++
Temperatuurbereik koelen [°C]	-15~+50

Prestaties verwarmen

Verwarmingscapaciteit [kW]	5,6 (1,4~7,5)
Verwarmingscapaciteit -10 °C [kW]	5.1
Pdesign cap verwarmen [kW]	4.3
Opgenomen vermogen verwarmen [kW]	1.33
Nominale stroomsterkte verwarmen [A]	6.2
S.C.O.P.	4.3
Jaarlijks energieverbruik verwarmen kW/uur	1400
Energielabel verwarmen	A+
Temperatuurbereik verwarmen [°C]	-25~+30

Overige gegevens

Aansluitspanning [V/pH/Hz]	220-240/1/50
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit [mm ²]	4x1,5
Voedingskabel	buiten
Maximaal hoogteverschil [m]	10
Koelleiding diameters [inch]	1/4 - 1/2
Type koudemiddel (GWP)*	R32 (675)
Koudemiddel inhoud [kg]	1
CO ₂ equivalent (kg/ton)**	0.68
Buitenunit voorgevuld tot [m]	5
Extra vulling per meter [g/m]	16

Gegevens binnendeel

Kleur	Wit
Ingebouwde wifi-module	Ja
Aanwezigheidssensor	Nee
Luchthoeveelheid u-la/la/mi/ho [m ³ /uur]	460/520/570/610/680/750/850
Geluidsdruk u-la/la/mi/ho dB [dB(A)]	21/31/32/35/37/39/41/47
Geluidsvermogen [dB(A)]	34/46/50/52/54/55/57/60
Hoogte binnendeel [mm]	307
Breedte binnendeel [mm]	1013
Diepte binnendeel [mm]	221
Gewicht binnendeel [kg]	13.5

Gegevens buitendeel

Luchthoeveelheid (m ³ /uur)	3600
Geluidsdruk (silent mode) dB [dB(A)]	57
Geluidsvermogen [dB(A)]	34/46/50/52/54/55/57/60
Hoogte buitendeel [mm]	660
Breedte buitendeel [mm]	958
Diepte buitendeel [mm]	402
Gewicht [kg]	40.5

Uw partner

PRODUCTLEAFLET



*) Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen

**) is de (inhoud koudemiddel * GWP) / 1000

Uw partner

